

**ПРОТОКОЛ № 223**  
**Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Межрегиональный союз проектировщиков»**  
**(НП «МРСП»)**

г. Москва

«27» января 2017 г.

**Заседание Совета состоялось двадцать седьмого января две тысячи семнадцатого года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2**

**Время начала заседания:** 12 часов 30 минут, время московское;

**Время окончания заседания:** 16 часов 00 минут, время московское

Председательствующий на заседании Совета – Президент НП «МРСП» Пупырев Е. И.

Из 8 (Восьми) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 6 (Шесть):

1. Пупырев Е.И.;
2. Багаев Ю.Г.;
3. Лимаренко А.Е.;
4. Шарипов А.Я.;
5. Матенчук Ю.Н.;
6. Кудимов В.А.

Приглашенные лица (в голосовании не участвуют):

1. Смирнов А.В. – Генеральный директор НП «МРСП»;
2. Синельников А.П. – Руководитель юридической службы НП «МРСП».

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

#### **Слушали:**

Председательствующего Пупырева Е.И., который сообщил, что из 8 (Восьми) членов Совета в заседании принимают участие 6 (Шесть) членов Совета.

Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.

Председательствующий Пупырев Е.И. объявил заседание Совета открытым.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ.**

**2. Внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МРСП».**

### **1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

#### **Слушали:**

Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о представленных документах на приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении определенного вида или видов работ, в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624, до **27.02.2017 г.**

**1.1. В отношении объектов капитального строительства (кроме уникальных, особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии):**

1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., 4.1, 4.2., 4.5., 4.6., 5.1., 5.2., 5.3., 5.6., 5.7., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.8., 6.9., 6.12., 9., 10., 11., 12., 13.;

**в отношении уникальных объектов (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ:**

4.3., 4.4., 8.

в связи с нарушением требований к выдаче свидетельств о допуске и неисполнением предписания об обязательном устранении членом НП «МРСП» выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомлением об исполнении предписания, если одновременно с предписанием выносилось предупреждение, в соответствии с п. 3.2.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых НП «МРСП» (Дисциплинарного регламента), утвержденного решением Внеочередного Общего собрания членов НП «МРСП», протокол б/н от 14.05.2009 г. в отношении следующего члена НП «МРСП»:

**Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс - КК» (ИНН 6449967154; ОГРН 1036404901675).**

**Постановили:**

Приостановить до 27.02.2017 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс - КК» (ИНН 6449967154; ОГРН 1036404901675) действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении определенного вида или видов работ, в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624:

**в отношении объектов капитального строительства (кроме уникальных, особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии):**

1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., 4.1, 4.2., 4.5., 4.6., 5.1., 5.2., 5.3., 5.6., 5.7., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.8., 6.9., 6.12., 9., 10., 11., 12., 13.;

**в отношении уникальных объектов (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ:**

4.3., 4.4., 8.

**Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**1.2. В отношении объектов капитального строительства (кроме уникальных, особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии):**

1.2, 1.3, 2., 3., 4.1., 4.2., 4.5., 5.1., 5.2, 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 6.1., 6.2, 6.4., 6.5., 6.9., 6.12., 7.1., 7.2., 7.3, 9., 11., 12., 13.;

**в отношении особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ:**

1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.11., 6.12., 6.13., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 8., 9., 10., 11., 12., 13.

в связи с нарушением требований к выдаче свидетельств о допуске и неисполнением предписания об обязательном устранении членом НП «МРСП» выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомлением об исполнении предписания, если одновременно с предписанием выносилось предупреждение, в соответствии с п. 3.2.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых НП «МРСП» (Дисциплинарного регламента),

утвержденного решением Внеочередного Общего собрания членов НП «МРСП», протокол б/н от 14.05.2009 г. в отношении следующего члена НП «МРСП»:

**Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Каналстройпроект» (ИНН 7725092192; ОГРН 1027700122614).**

**Постановили:**

Приостановить до 27.02.2017 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Институт «Каналстройпроект» (ИНН 7725092192; ОГРН 1027700122614) действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении определенного вида или видов работ, в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624:

**в отношении объектов капитального строительства (кроме уникальных, особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии):**

1.2, 1.3, 2., 3., 4.1., 4.2., 4.5., 5.1., 5.2, 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 6.1., 6.2, 6.4., 6.5., 6.9., 6.12., 7.1., 7.2., 7.3, 9., 11., 12., 13.;

**в отношении особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ:**

1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.11., 6.12., 6.13., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 8., 9., 10., 11., 12., 13.

**Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.**

**1.3. В отношении объектов капитального строительства (кроме уникальных, особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии):**

1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., 4.1., 4.2., 4.5., 4.6., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.12., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 9., 10., 11., 12., 13.;

**в отношении особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ:**

1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.12., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 8., 9., 10., 11., 12., 13.

в связи с нарушением требований к выдаче свидетельств о допуске и неисполнением предписания об обязательном устранении членом НП «МРСП» выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомлением об исполнении предписания, если одновременно с предписанием выносилось предупреждение, в соответствии с п. 3.2.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых НП «МРСП» (Дисциплинарного регламента), утвержденного решением Внеочередного Общего собрания членов НП «МРСП», протокол б/н от 14.05.2009 г. в отношении следующего члена НП «МРСП»:

**Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Инженерный центр» (ИНН 7725558860; ОГРН 1067746059920).**

**Постановили:**

Приостановить до 27.02.2017 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Инженерный центр» (ИНН 7725558860; ОГРН 1067746059920) действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении определенного вида или видов работ, в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624:

**в отношении объектов капитального строительства (кроме уникальных, особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии):**

1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., 4.1., 4.2., 4.5., 4.6., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.12., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 9., 10., 11., 12., 13.;

**в отношении особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ:**

1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.12., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 8., 9., 10., 11., 12., 13.

**Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**1.4. В отношении объектов капитального строительства (кроме уникальных, особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии):**

4.1., 6.3.

в связи с нарушением требований к выдаче свидетельств о допуске и неисполнением предписания об обязательном устранении членом НП «МРСП» выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомлением об исполнении предписания, если одновременно с предписанием выносилось предупреждение, в соответствии с п. 3.2.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых НП «МРСП» (Дисциплинарного регламента), утвержденного решением Внеочередного Общего собрания членов НП «МРСП», протокол б/н от 14.05.2009 г. в отношении следующего члена НП «МРСП»:

**Общество с ограниченной ответственностью «Сибпневмоналадка» (ИНН 5402512311; ОГРН 1095402006314).**

**Постановили:**

Приостановить до **27.02.2017 г.** Обществу с ограниченной ответственностью «Сибпневмоналадка» (ИНН 5402512311; ОГРН 1095402006314) действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении определенного вида или видов работ, в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624:

**в отношении объектов капитального строительства (кроме уникальных, особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии):**

4.1., 6.3.

**Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**1.5. В отношении объектов капитального строительства (кроме уникальных, особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии):**

1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., 4.1., 4.2., 4.5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.6., 6.1., 6.2., 6.3., 10., 11.,

в связи с нарушением требований к выдаче свидетельств о допуске и неисполнением предписания об обязательном устранении членом НП «МРСП» выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомлением об исполнении предписания, если одновременно с предписанием выносилось предупреждение, в соответствии с п. 3.2.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых НП «МРСП» (Дисциплинарного регламента), утвержденного решением Внеочередного Общего собрания членов НП «МРСП», протокол б/н от 14.05.2009 г. в отношении следующего члена НП «МРСП»:

**Общество с ограниченной ответственностью «Паола-СК» (ИНН 7728188311; ОГРН 1027739712450).**

**Постановили:**

Приостановить до 27.02.2017 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Паола-СК» (ИНН 7728188311; ОГРН 1027739712450) действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении определенного вида или видов работ, в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624:

**в отношении объектов капитального строительства (кроме уникальных, особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии):**

1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., 4.1., 4.2., 4.5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.6., 6.1., 6.2., 6.3., 10., 11.

**Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:**

Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от следующего члена НП «МРСП»:

**Общество с ограниченной ответственностью «Мастеринжпроект» (ИНН 5010044616; ОГРН 1125010000565);**

а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольным комитетом НП «МРСП» в рамках проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих проектирование, а также оценки соответствия этих лиц «Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (новая редакция)» (утверждены решением Общего собрания членов НП «МРСП», протокол б/н от 05.06.2014 г.), а также иным внутренним документам НП «МРСП».

**Постановили:**

Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену НП «МРСП» – **Обществу с ограниченной ответственностью «Мастеринжпроект» (ИНН 5010044616; ОГРН 1125010000565)** согласно заявлению.

**Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Совета  
НП «МРСП»**

**Е.И. Пупырев**